InvesteMoz — backlog priorizado do lote 2

09/10/2026. Mesma matriz: **3.354 requisitos, 5.830 linhas de origem**. Estados: 5 concluídos, 3.198 parciais, 146 não implementados, 1 implementado não ativo, 0 com falha no critério registado, 4 decisões concretas. Parcial pode conter funcionalidade ainda em falta. Código preparado ≠ QA demonstrada ≠ funcionalidade ativa.

P0 — guardar, recuperar e preservar

AUD-OPS-02/03 — concluídos no critério operacional. Guarda host/porta/base e lock antes da limpeza; ensaios só em QA; consulta ativa READ ONLY. Aceitação cumprida: runner concorrente recusado, suite sequencial passa, snapshots preservados. Backup/restauro atual compara 288 tabelas/cinco ficheiros; 207/209 hashes temporais coincidem, divergência cache/sessions não atribuída.

AUD-GEO-02 / C17 — falha fundiária corrigida em QA, requisito global parcial. Remover condição errada province.parent_id=null; reutilizar geo_locations/InvestmentGeography, mantendo validação de descendentes e classificação. Aceitação QA: país→província→distrito→posto→localidade guarda/recupera e apresenta caminho nas props; IDs inválidos/outra conta negados sem alterar versão. Falta UI. Sem migration/ClamD.

AUD-COUNTRY-07 / C18 — perda da origem corrigida em QA. Conservar origem explícita no payload/hash/metadata ao solicitar apoio; reutilizar InterestSubmission e CRM interno. Aceitação QA: country PT/origem ZA continuam distintos no caso, recibo, pedido e filtro; uma contagem, replay sem duplicação, sem inferência histórica. Falta clique/resultado visual.

Toda nova falha de escrita/recuperação nos percursos seguintes sobe a P0, com reprodução, esperado/observado, causa e prova de conservação. Não instalar recursos ativos para diagnosticar.

P1 — lote já corrigido, ainda sem aceitação visual

AUD-OP-05 / C15 — 422 para 7/8 resolvido. OpportunityMaturity/OpportunityManagement e seletor reutilizam management_draft. Oito códigos spec-v2 coexistem com seis valores legacy-v1. Aceitação demonstrada: oito criações/GET, 7/8=201, etapa/posição/versão recuperadas, código/posição incompatíveis 422, conflito 409, perfil indevido 403, replay único. Mudança só de versão sem etapa é recusada; legado não é reinterpretado. Próximo: filtros/fichas e publicação conscientes da versão, após workflow; não expor draft privado no catálogo. Sem migration/ClamD.

AUD-COUNTRY-06 / C19 — negócios. CountryCatalogue/CountrySelect + BusinessFormSchema/ExistingBusinessIntake/CanonicalBusinessRepository existentes. País/origem separados, ISO desconhecido 422, texto Portugal preservado no draft até escolha explícita, payload cifrado, cinco revisões conservadas. Filtros operam depois do escopo autorizado; drafts não entram no agregado. Falta visual e versão web ativa. Dependência: catálogo 249 existente, sem dados novos/tabela.

AUD-COUNTRY-07 / C17–19 — fundiário. País/origem separados; GET recupera nomes/códigos/caminho; submissão integra interesses/CRM uma vez; inválido conserva versão e legado exato. Falta visual. Sem ClamD ou extensão de recursos.

AUD-STATS-01 — filtros/agregados. DeclaredOriginStatistics mantém interests, desk e businesses separados; negócio só submetido, fundiário contabilizado como interesse. Aceitação QA: filtro ZA contém pedido, PT não;

unknown permanece não informado; país não substitui origem; outra conta negada. Próximo: URL/seleção/nova sessão/tabela no navegador. Não contar investidores únicos.

AUD-SCAN-01 / C07 — serviço real disponível. ClamD 1.5.4 com bases oficiais, EICAR em memória detetado e seis integrações reais. Próximo: arranque após reinício, atualizações regulares e prova de GD/WebP web/scan de cada derivada. Critério: benigno/ameaça por hash, assinatura/data/versão, restrição só na operação afetada. Limite geral de 20 MB mantido; ADM3 GIS teve scan CLI separado, não alargamento do limite do portal.

AUD-STYLE-01 / C10 — concluído. Pint e formato global passaram; lint 0 erros/11 avisos. **AUD-UI-01 / C20 — pesquisa ligada à rota existente**, ainda precisa de clique/feedback no browser.

P1 — próximo lote executável, por ordem

1. **AUD-UI-01; AUD-DASH-01; AUD-DESK-01/02; AUD-CRM-01; AUD-BIZ-01; AUD-LAND-01.** Percorrer ações existentes antes de novas jornadas: criar/editar/guardar/recuperar/pesquisar/filtrar, transições, exclusão lógica/restauro e anexos aplicáveis, por dono/revisor/gestor/consumidor. Reutilizar controllers/services/formulários existentes e inventário de 363 botões. Aceitação por ação: resposta/erro visível, versão/evento, GET seguinte e isolamento; GET de rota não fecha botão. API e persistência avançam sem browser; visual continua pendente. ClamD só nos anexos/scans afetados; recursos pendentes só nos percursos que usam a extensão.
2. **AUD-COUNTRY-01–04/06–07; AUD-STATS-01; AUD-SIM-01.** Fechar consumidores restantes por formulário, incluindo campos condicionais de serviços/Balcão e origem na recuperação. Reutilizar catálogo ISO/componentes/payloads; não inferir nacionalidade/residência/origem entre si. Aceitação: seleção/pesquisa → pedido válido → valor cifrado/canónico → nova sessão → nome/código e filtros/agregado reconciliados; ZZ 422 sem escrita, legado exato, unknown/todos, contas isoladas. Não depende de ClamD.
3. *AUD-GEO-01–03; AUD-FIELD- — todos os seletores.** Inventário de 270 seletores/mapas é evidência de consumidores, não cobertura funcional. Reutilizar TerritoryFields/ProvinceSelect/InvestmentGeography e os 1.920 IDs existentes. Aceitação individual: pai limpa filhos, pesquisa paginada sem omissões, ID válido guarda/recupera, privado/descendente errado 422 conserva versão, nomes e caminho apresentados. Múltiplos locais de oportunidades dependem da extensão instalada em QA, não de repetir módulos.
4. **AUD-GEO-03 — camadas e lacunas GIS.** Reutilizar geo_geometries e importador guardado. Já há 361 correspondências internas em QA, scan original real, SRID/validade e replay zero novos. Próximo: conferir camadas em cada mapa, filtro/ID/geometria/legenda/resultado e política existente de acesso. Lacunas concretas: 2/39/179 sem correspondência por nível, nenhuma localidade; Maputo exige reconciliação explícita de versão/designação. Não usar centroides administrativos como investimento. Aceitação: fonte/edição/hash, correspondência inequívoca e resultado da camada; sem publicação ou vigência presumida. Procura de outras geometrias oficiais não reabre aceitação da fonte identificada.
5. **AUD-OP-03/04/05 — workflow e contratos especializados.** Reutilizar draft/versionamento/audit_events/categorias existentes. Implementar revisão→devolução→aprovação→publicação com perfis distintos e critérios por categoria; levar catálogo versionado até filtros/ficha pública sem vazar propostas. Aceitação: cada transição autorizada/negada, motivo/ator/versão, recuperação, publicação só do conteúdo aprovado; campos/regras por categoria, legado conservado. Pessoas reais necessárias para atos ativos, não para desenvolver/testar QA.

Depois de cada incremento, atualizar a mesma linha canónica, referências/versões, caso e cinco etapas de prova. Não esperar por decisões independentes nem criar tabelas/cadastros paralelos.

P1/P2 — restantes pedidos preservados

AUD-EDU-02/03/01: rascunho incompleto de procura/capacidade e jornadas/painéis por ator continuam ausentes/incompletos. Curso/proposta em draft não os substitui. Entram depois dos percursos existentes acima. Reutilizar LabourDemand/TrainingCapacity/schemas, sem datas/zeros fictícios. Aceitação: draft privado incompleto guarda/recupera, submissão incompleta 422 conserva draft, versão/conflito/isolamento, exclusão dos agregados; completo segue revisão por ator distinto.

AUD-LIB-01/02: inventário 584 registos, disponibilidade/jurídico/cálculo independentes; preview/hash/dedup por bytes/conflito de identidade/scan/escrita privada/replay, nunca publicação automática. Original e autorização por ficheiro; associação a artigo/módulo não condiciona cadastro/consulta. Fonte fiscal ausente/parâmetro ambíguo indeterminado, nunca zero/taxa recente.

AUD-SIM-02; AUD-PART-01; AUD-GUIDE-01: regras/versionamento/cálculos explicáveis; candidatura/sala/marcos/retirada por papel; orientação com fonte/âmbito/período e recuperação. Preservar cadastros vazios sem fabricar população. Critério individual na matriz, não fecho por existência de menu.

AUD-DOC-01: separar semântica das cláusulas compostas preservando fonte/ID/versões; histórico não substitui estado atual. Original upgrade v4 e relatório outputs indicado não localizados; mensagem preservada como fonte sem hash inventado.

Decisões humanas — perguntas exatas

- **AUD-OP-02:** quais pares de IDs oportunidade–projeto/cluster, papel e citação devem ser associados?
- **AUD-HUMAN-01:** qual entidade operadora, contactos e versões de termos/política estão autorizados para divulgação?
- **AUD-HUMAN-02:** quais contactos/links específicos e responsável real devem constar por serviço?
- **AUD-HUMAN-03:** que pesos, limiares, baseline/período e responsáveis devem ser usados nos pilotos?

Nenhuma pergunta é uma segunda validação da credibilidade oficial já aceite.

Ativação e prova de fecho

379 testes/4.922 asserções/zero skips; 156 frontend/reconciliação; checks técnicos passaram. Casos C01–C20, cobertura por percurso, plano autenticado. Browser indisponível; nenhuma demonstração visual atual.

Backup/restauro 09/10 17:29 UTC, 288 tabelas/cinco ficheiros, hash 69252e25…; ready=true, installed=false. Países/origem/estatísticas/maturidade privada não exigem migration; recursos privados exigem só extensão pendente autenticada; geometria QA é independente e privada. Não repetir Balcão/Bolsa/gestão básica. Instalação não fecha workflow/mapas/visual nem ativa cálculo fiscal.

Evidências verificáveis (ZIP) · Lacunas GIS nominativas (CSV)